



CONCURSO PÚBLICO SUMARIO CPSM/DGRM/056/2022 SUMINISTRO DE LIBREROS DE MADERA

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

24 de agosto de 2022

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

A efecto de realizar el acta de junta de aclaraciones del presente concurso público sumario, conforme al numeral 1, de la convocatoria/bases del procedimiento, en el que se establece:

Ante la situación actual provocada por la pandemia del Covid-19, las etapas y eventos del presente procedimiento de contratación se llevarán a cabo exclusivamente de manera electrónica, conforme a la presente convocatoria/bases.

SE HACE CONSTAR

Que la convocatoria/bases del presente procedimiento, en sus puntos 2 y 4.4.2, establece:

2. Calendario de eventos	
Fecha de entrega de los pliegos de preguntas	Junta de aclaraciones
23 de agosto de 2022 De 8:30 a 12:30 horas	24 de agosto de 2022

4.4 Junta de aclaraciones, numeral 4.4.2
Las personas físicas y morales de nacionalidad mexicana interesadas deberán enviar el pliego de preguntas al correo electrónico procpublicosdgrm@mail.scjn.gob.mx ; en formato Microsoft Word, en la fecha y horario señalados en el apartado 2 , es requisito que las preguntas de los participantes estén relacionadas con el procedimiento de contratación Anexo 6 .

Dentro del horario establecido, se recibieron correos electrónicos enviados por parte de las empresas:

- Office & Design, S.A. de C.V.
- María Guadalupe Rocha Moctezuma
- Leobardo Campero Herrera

Mediante los cuales remitieron diversas preguntas conforme al numeral 4.4.2 de las bases-CONSTE.

A continuación, se enlistan las preguntas recibidas en tiempo y forma, de conformidad con lo establecido en el numeral 4.3.3 de las bases que rigen el presente procedimiento, así como las respuestas correspondientes:

98OBWHaMKCdJ+ZR8aiZ9btaM+dNcPQ7nOmgyFFPsAQ0=



CONCURSO PÚBLICO SUMARIO CPSM/DGRM/056/2022
SUMINISTRO DE LIBREROS DE MADERA

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

PREGUNTAS DE LA EMPRESA: Office & Design, S.A. de C.V.

No.	CONCEPTO DE BASES O ANEXO	NUMERAL	PREGUNTA	Respuesta
1	ANEXOS DISEÑO DE LIBREROS		La altura que solicitan es prácticamente el total de la altura que se tiene de piso a techo, esto haría imposible meter los libreros ya que requieren un giro o un espacio para ajustar, cuál sería la solución que ustedes nos propondrían para ello?	La altura es la suficiente para ingresar los muebles
2	ANEXOS DISEÑO DE LIBREROS		En los muros, donde van a quedar puestos los libreros, existe zoclo a base de molduras que implica un recorte al mueble para que este quede pegado al muro, la medida es de 41 cms de altura y 7,5 cms de salido del muro, lo que nos reduciría la parte de apoyo del librero de 32 cms a 24,5 cms. Y con una altura tan alta se vuelven inestables, se podrán fijar a muro para evitar riesgos?	Las molduras, zoclos y lambrines existentes, se retirarán en los tramos donde quedarán los muebles, a efecto de que éstos puedan asegurarse directamente contra los muros.
3	ANEXOS DISEÑO DE LIBREROS		En prácticamente todos los muros existen ductos, apagadores, mini splits o algún otro tipo de elemento, estos serán reubicados por ustedes o cuál es la opción que nos dan para resolverlo?	Sí, la SCJN se hará cargo de las instalaciones existentes.
4	ANEXOS DISEÑO DE LIBREROS		El tono del terminado del mobiliario será igual a los muebles que existen en el área o a cuál debemos de apegarlos?	Sí, acorde a muebles existentes previa autorización de la SCJN
5	SOLICITUD DE MUESTRAS	8.2	Solicitan una muestra con el material y acabado correspondiente a 1 pie tablón, de acuerdo a que solicitan se fabrique en triplay de cedro, qué medida les sería conveniente?	20 CM X 20 CM es suficiente para la muestra.
6	SOLICITUD DE MUESTRAS	8.2	Solicitan el color del acabado de acuerdo a la mesa de juntas existente, sin embargo esta tiene varias tonalidades, cuál sería la indicada?	IDEM respuesta 4.

98OBWHaMKCdJ+ZR8aiZ9bfaM+dNcPQ7nOmgyFFPsAQ0=

PREGUNTAS DE LA EMPRESA: María Guadalupe Rocha Moctezuma

No.	CONCEPTO DE BASES O ANEXO	NUMERAL	PREGUNTA	Respuesta
1	PERIODO DE ENTREGA	5	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE EL TIEMPO DE ENTREGA SEA DE 60 DIAS NATURALES SIGUIENTES DE LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.	No se acepta
2	PLAZO Y FORMA DE PAGO	5	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE OTORQUE UN ANTICIPO DEL 50%	No se acepta
3	CATALOGO DE CONCEPTOS		SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PROPORCIONEN PLANOS DE LOS BIENES.	Los planos deben proporcionarse por el área contratante, ya que los mismos ya obran en sus archivos administrativos.



CONCURSO PÚBLICO SUMARIO CPSM/DGRM/056/2022
SUMINISTRO DE LIBREROS DE MADERA

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

No.	CONCEPTO DE BASES O ANEXO	NUMERAL	PREGUNTA	Respuesta
4	CATALOGO DE CONCEPTOS		SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE INDIQUE SI EL LUGAR DONDE SE INSTALARAN LOS BIENES, CUENTA CON EL ALTO NECESARIO PARA LEVANTAR LOS LIBREROS DE 3.10 M DE ALTURA, YA QUE SE REQUIERE DE UNA ALTURA MINIMA DE 3.50 M.	Sí se cuenta con la altura necesaria
5	CATALOGO DE CONCEPTOS		SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE LOS ENTREPAÑOS SEAN FABRICADOS A BASE DE BASTIDOR PARA EVITAR PANDEAMIENTOS.	Se acepta

PREGUNTAS DE LA EMPRESA: Leobardo Campero Herrera

No.	CONCEPTO DE BASES O ANEXO	NUMERAL	PREGUNTA	Respuesta
1	CONDICIONES PARA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y PAGO	5	Solicitamos se otorgue el 50% de anticipo para apoyar a las microempresas, la situación económica actual está terminando con las microempresas y requerimos de anticipo para fabricar sus muebles especiales contra entrega de fianza de anticipo ¿Se acepta?	No se acepta
2	CONDICIONES PARA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y PAGO	5	Solicitamos que el pago sea a 5 días hábiles, pues la liquidez en las microempresas es apremiante ¿Se acepta?	No se acepta
3	CONDICIONES PARA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y PAGO	5	Solicitamos que el periodo de entrega sea de 70 días naturales a partir de la firma del contrato y/o pedido ¿Se acepta?	No se acepta
4	PROPUESTA TÉCNICA	8.2	Solicitamos que la muestra requerida sea solo para el licitante que resulte ganador. ¿Se acepta?	No se acepta, se requiere la muestra como parte del dictamen técnico que evaluará propuestas de los participantes.
5	PROPUESTA TÉCNICA	8.2	Solicitan un pie tablón de madera como muestra, debiendo ser un tramo de 20 x 20 cm de triplay de cedro de 18 mm, en virtud de que los muebles serán fabricados en triplay y no en madera maciza, ¿Es correcta nuestra apreciación?	La apreciación es correcta
6	PLANOS		En los planos y descripciones proporcionadas solo se indica en el mueble CAR-04 una caja para contacto doble, es decir, que ninguno de los demás libreros llevara saques ni barrenos pasa cables. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Los saques y barrenos pasa cables, se deberán ejecutar in situ una vez instalados los muebles, a efecto de contar con la ubicación precisa de las salidas de nodos, contactos etc..
7	ANEXO 2A	3	Solicitamos que los trabajos de instalación se puedan realizar a partir de las 18:00 hrs de lunes a viernes, es decir, en el horario que el edificio está prácticamente vacío. ¿Se acepta?	La propuesta es aceptable, no obstante llevaremos a cabo la coordinación para ejecución de trabajos, en conjunto con la ponencia correspondiente.

980BWHaMKCdJ#ZR8aiZ9btM+dNcPQZnQingvEBSAQ0=



CONCURSO PÚBLICO SUMARIO CPSM/DGRM/056/2022
SUMINISTRO DE LIBREROS DE MADERA

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

No.	CONCEPTO DE BASES O ANEXO	NUMERAL	PREGUNTA	Respuesta
8	CATALOGO DE CONCEPTOS		Recomendamos que los entrepaños sean fabricados en bastidor de madera de pino de primera de 3/4" de espesor, forrado con triplay de cedro de 3mm de espesor, quedando de mejor calidad y resistencia, evitando deformaciones por el peso ¿Se acepta?	Se acepta que sea en bastidor pero de triplay de cedro

Aclaraciones por parte del área técnica:

Se integran los planos CAR-01 al CAR-06.

De conformidad con la autorización del Comité de Adquisiciones y Servicios, Obras y Desincorporaciones, en su 5ª sesión extraordinaria del 8 de abril del 2020, para que la Dirección General de Recursos Materiales gestione ante las diversas áreas de este Alto Tribunal involucradas en los procedimientos de contratación, la implementación de las medidas que resulten necesarias a efecto de agilizar, transparentar y garantizar el correcto desarrollo de las diversas etapas y eventos por realizar en esta contingencia, toda vez que se cuenta con preguntas: de carácter Técnico, se remitieron a la Dirección General de Infraestructura Física, área responsable de las respuestas proporcionadas; mientras que, la Dirección General de Recursos Materiales es responsable de la correcta integración de la presente y de su posterior publicación.

CIERRE DE ACTA

Se da por concluida el acta de la junta de aclaraciones prevista en el apartado 4.4 de la convocatoria/bases del presente procedimiento. CONSTE.

Por parte de la Dirección General de Recursos Materiales, participan en la integración de la presente:

Servidor Público	RFC
Ángel Eduardo Espinosa Zetina	EIZA721013
Lic. Adriana Hernández López	HELA770925
Lic. Miguel Ángel Esquinca Vila	EUVM740615
Lic. Antonio Prieto Revilla	PIRA690926

Se enviará copia del acta

EMPRESAS	Correo electrónico
Office & Design, S.A. de C.V.	tania@oad.com.mx
Maria Guadalupe Rocha Moctezuma	mariaguadaluperochamoctezuma@gmail.com
Leobardo Campero Herrera	leobardocamperoherrera@gmail.com

Forma parte del acta, el reporte AntiSpam emitido por la Dirección General de Tecnologías de la Información de los correos recibidos el 23 de agosto de 2022 en el horario establecido, como Anexo 1.

980BWHaMKCdJ+ZR8aiZ9btaM+dNcPQ7nOmGfPpsAQ0=



CONCURSO PÚBLICO SUMARIO CPSM/DGRM/056/2022 SUMINISTRO DE LIBREROS DE MADERA



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Anexo 1



Reporte de la herramienta de seguridad perimetral de correo electrónico (AntiSpam)

Hora de aceptación	Remitente	Destinatario	Asunto	Archivos adjuntos	Acciones del analizador
martes, 23 ago, 2022 11:33:45 AM CDT	mariaguadaluperochamoctezuma@gmail.com	propublicosdgrm@mail.scjn.gob.mx	concurso público sumario no. cpsm/dgrm/056/2022	aclaraciones.docx, ine.pdf	Distribuir el mensaje normalmente
martes, 23 ago, 2022 11:01:29 AM CDT	leobardocamperoherrera@gmail.com	propublicosdgrm@mail.scjn.gob.mx	preguntas para ja	preguntas.docx, ife lch.pdf	Distribuir el mensaje normalmente
martes, 23 ago, 2022 09:00:55 AM CDT	lebon_gourmet@hotmail.com	propublicosdgrm@mail.scjn.gob.mx	alba elizabeth sánchez gonzález_técnica-3	outlook-gxwwep2t.jpg, alba elizabeth sánchez gonzález_técnica 3.rar	Distribuir el mensaje normalmente
martes, 23 ago, 2022 08:56:58 AM CDT	lebon_gourmet@hotmail.com	propublicosdgrm@mail.scjn.gob.mx	alba elizabethsánchez gonzález técnica-2	outlook-ls0402vw.jpg, alba elizabeth sánchez gonzález_técnica-2.rar	Distribuir el mensaje normalmente
martes, 23 ago, 2022 08:34:27 AM CDT	lebon_gourmet@hotmail.com	propublicosdgrm@mail.scjn.gob.mx	alba elizabeth sánchez gonzález_legal	outlook-f0tebkwa.jpg, alba elizabeth sánchez gonzález_legal.rar	Distribuir el mensaje normalmente
martes, 23 ago, 2022 08:33:45 AM CDT	lebon_gourmet@hotmail.com	propublicosdgrm@mail.scjn.gob.mx	alba elizabeth sánchez gonzález_económico	outlook-arbjlez.jpg, alba elizabeth sánchez gonzález_económica.rar	Distribuir el mensaje normalmente
martes, 23 ago, 2022 08:33:29 AM CDT	tania@oad.com.mx	aepinosaz@mail.scjn.gob.mx	preguntas concurso publico sumario cpsm/dgrm/056/2022	image001.png, ife gacrm.pdf, anexo 5 cpsm-dgrm-056-2022.docx, solicitud aclaraciones 22 08 22.pdf	Distribuir el mensaje normalmente
martes, 23 ago, 2022 08:33:29 AM CDT	tania@oad.com.mx	propublicosdgrm@mail.scjn.gob.mx	preguntas concurso publico sumario cpsm/dgrm/056/2022	image001.png, ife gacrm.pdf, anexo 5 cpsm-dgrm-056-2022.docx, solicitud aclaraciones 22 08 22.pdf	Distribuir el mensaje normalmente
martes, 23 ago, 2022 08:32:39 AM CDT	lebon_gourmet@hotmail.com	propublicosdgrm@mail.scjn.gob.mx	alba elizabeth sánchez gonzález_técnica 1	outlook-lpwxxkfn.jpg, alba elizabeth sánchez gonzález_técnica.rar	Distribuir el mensaje normalmente

980BWHaMKCdJ+/ZR8aiZ9btaM+dNcPQ7nOmGVFPsAQO=



PLANTA DE UBICACIÓN
LIBRERO TIPO T-2



S I M B O L O G I A



- ① COSTADOS CUBIERTA Y BASE EN TRIPLAY DE CEDRO DE 19 MM DE ESPESOR
- ② TAPA FONDO EN TRIPLAY DE CEDRO DE 12 mm DE ESPESOR.
- ③ ENTREPAÑO EN TRIPLAY DE CEDRO DE 19 mm DE ESPESOR.
- ④ ZOCLO DE 11 CM DE ALTO EN TRIPLAY DE CEDRO DE 19 mm DE ESPESOR.
- ⑤ MARIZ EN TRIPLAY DE CEDRO DE 19 mm DE ESPESOR X 4 CM DE ALTO.

*Ver Bo 01-10-17
Dittmann*


OFICIALIA MAYOR
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA
DIRECCION DE PROYECTOS
DETALLES DE CARPINTERIA LIBRERO TIPO T-2

OFICIAL MAYOR
DE SERVICIO ADMINISTRATIVO
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA
DIRECCION DE PROYECTOS
DETALLES DE CARPINTERIA LIBRERO TIPO T-2






PLANTA DE UBICACIÓN
LIBRERO TIPO T-2A



ALZADO FRONTAL
LIBRERO T-2A

CORTE A - A'
LIBRERO T-2A

ALZADO LATERAL
LIBRERO T-2A



- S I M B O L O G I A**
- ① COSTADOS CUBIERTA Y BASE EN TRIPLAY DE CEDRO DE 19 MM DE ESPESOR
 - ② TAPA FOIADO EN TRIPLAY DE CEDRO DE 12 mm DE ESPESOR.
 - ③ ENTREPAÑO EN TRIPLAY DE CEDRO DE 19 mm DE ESPESOR.
 - ④ ZOCLO DE 11 CM DE ALTO EN TRIPLAY DE CEDRO DE 19 mm DE ESPESOR
 - ⑤ MARIZ EN TRIPLAY DE CEDRO DE 19 mm DE ESPESOR X 4 CM DE ALTO
 - ⑥ CONTACTO DOBLE CON TAPA





OFICINA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
DIRECCIÓN DE PROYECTOS

DETALLES DE CARPINTERÍA LIBRERO TIPO T-2A

OFICIAL MAYOR
INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISEÑO Y EJECUCIÓN DE OBRAS
DIRECCIÓN DE PROYECTOS
DIRECCIÓN DE OBRAS
DIRECCIÓN DE OBRAS
DIRECCIÓN DE OBRAS

No B30
Sittahi
01-10-19





S I M B O L O G I A





- ① COSTADOS CUBIERTA Y BASE EN TRIPLAY DE CEDRO DE 19 MM DE ESPESOR
- ② TAPA FOIJO EN TRIPLAY DE CEDRO DE 12 MM DE ESPESOR.
- ③ ENTREPAÑO EN TRIPLAY DE CEDRO DE 19 MM DE ESPESOR.
- ④ ZOCLO DE 11 CM DE ALTO EN TRIPLAY DE CEDRO DE 19 MM DE ESPESOR.
- ⑤ MARRIZ EN TRIPLAY DE CEDRO DE 19 MM DE ESPESOR X 4 CM DE ALTO

1080
01-10-19
Sutuh.

OFICIAIA MAYOR
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA
DIRECCION DE PROYECTOS

OFICIAL MAYOR
DEPARTAMENTO DE CARPINTERIA LIBRERO TIPO P-3





S I M B O L O G I A

- ① COSTADOS CUBIERTA Y BASE EN TRIPLAY DE CEDRO DE 19 MM DE ESPESOR
- ② TAPA FOIJO EN TRIPLAY DE CEDRO DE 12 mm DE ESPESOR.
- ③ ENTREPAÑO EN TRIPLAY DE CEDRO DE 19 mm DE ESPESOR.
- ④ ZOCLO DE 11 CM DE ALTO EN TRIPLAY DE CEDRO DE 19 mm DE ESPESOR.
- ⑤ IARIZ EN TRIPLAY DE CEDRO DE 9 mm DE ESPESOR X 4 CM DE ALTO

*Vol 80
01-10-19
Sistema 15*

OFICINA MAYOR
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA
DIRECCION DE PROYECTOS

OFICIAL MAYOR
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA
DIRECCION DE PROYECTOS

