



Suprema Corte
de Justicia de la Nación

MEMORIA DESCRIPTIVA

**" ADECUACIÓN DE ACCESO,
SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTOS Y
TRABAJOS ADICIONALES EN LA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA DE
PUEBLA "**

Abril de 2023

MEMORIA DESCRIPTIVA

Nombre de la Obra Pública:

"Adecuación de acceso, sustitución de pavimentos y trabajos adicionales en la Casa de la Cultura Jurídica de Puebla"

Ubicación:

Calzada de los Fuertes No. 24 Col. Rincón del Bosque, C.P. 72290, Puebla, Puebla.

Antecedentes:

La Casa de la Cultura Jurídica en Puebla "Ministro Ernesto Solís López", lleva el nombre de este distinguido abogado y político poblano, quien fue Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 1966 a 1975.

Se desplanta en un terreno de 3,986.50 m² y cuenta con 1,593.75 m² de construcción, edificados en varios cuerpos de uno y dos niveles.

Actualmente la Casa de la Cultura Jurídica se conforma de cuatro áreas independientes, en un primer cuerpo la casa principal, construcción en dos niveles que en la planta baja alberga un área de recepción, librería, acervo de biblioteca, sala de consulta, área de oficina y núcleo de sanitarios. En la planta alta se alojan oficinas administrativas.

Un segundo cuerpo independiente, construcción en dos niveles que en la planta baja cuenta con el área de videoconferencias, salón de capacitación, núcleo de sanitarios y área de bodega. En la planta alta alberga espacios administrativos.

Un tercer cuerpo independiente, que alberga el salón de usos múltiples y el área de archivo judicial, con estantería tradicional en doble nivel que alberga archivo judicial.

Un cuarto cuerpo independiente, construcción en dos niveles que en la planta baja y planta alta alberga archivo histórico.

Áreas exteriores con jardines y áreas verdes, camino vehicular, espacio para estacionamiento, rampas y casetas de vigilancia.

Necesidades:

De acuerdo con las necesidades para el funcionamiento de la Casa de la Cultura Jurídica en esta entidad y en atención a la recomendación del organismo de protección civil de la localidad, se realizarán trabajos de reparación para que la Sede cuente con las condiciones de operación y seguridad para los usuarios que asisten a los espacios públicos, así como a oficinas del personal que labora en la Casa de la Cultura Jurídica.

MEMORIA DESCRIPTIVA

Descripción de los trabajos a realizar:

Adecuación de acceso

Reparación del acceso vehicular, sustituyendo las columnas existentes por nuevos elementos con las mismas características, considerando excavación y el mejoramiento del terreno de 30 cm a base de tepetate o material similar de la región en donde se desplantarán las zapatas que serán de concreto armado, así como los dados, trabes de liga y cerramiento, el muro de piedra existente se demolerá y el mismo material se utilizará para desplantar el nuevo elemento, el portón se retirará con recuperación y se volverá a colocar, se considera su rehabilitación, de igual manera la cerca existente en ambos lados del acceso se retirará con recuperación y se volverá a colocar.

Sustitución de pavimentos

En el camino de acceso vehicular hasta la entrada de la casa principal, así como en el área de estacionamiento posterior, se retirará el piso existente, en el primero con piedras de concreto en ambos lados y pasto al centro conformando un camino vehicular, el segundo, piso concreto corrido. Se demolerá el piso existente y se realizará excavación de 40 cm con tepetate o material similar de la región para el mejoramiento de terreno, el piso nuevo será de concreto armado de 15 cm de espesor acabado rayado, se conservará la misma conformación de camino vehicular con pasto al centro.

Trabajos adicionales

Rejunteo de piezas de cantera en escalinata de acceso principal, con polvo de cantera y cemento blanco.

Resane en muros existentes a base de mortero cemento, cal, arena, con acabado igual al existente en el área y aplicación de pintura vinílica.

Adecuación de baños, retirando sin recuperación lavabos, W.C., regaderas, manerales, llaves, cespól, coladeras, soportes, cancel corredizo de aluminio y acrílico, demolición de muro en área de regadera, retiro de tubería visible y cegado de instalación hidrosanitaria a ras de piso y muro, etc. Lo anterior para contar con espacios disponibles para guarda.

Excavación en terreno natural en dimensiones aproximadas 1 m de altura, 50 cm en la parte superior y 20 cm en la parte inferior, lo anterior para el relleno controlado con balastro de 6" a 8" sin finos, a 90 cm de altura, previa colocación de plástico negro de 800 micras, a todo lo largo del muro exterior que conforma la fachada principal.

Interconexión de espacios, considerando la demolición de muro, previo corte con disco en ambos lados para delimitar el área a demoler, fabricación de castillos de concreto armado en ambos extremos del vano, anclando el acero en piso y cerramiento existentes, fabricación de arco forjado

MEMORIA DESCRIPTIVA

con estructura de panel, todos los elementos nuevos tendrán aplanado de mortero cemento, cal, arena acabado igual al existente y pintura vinílica en toda el área en ambos lados.

Elaboró

Ingeniero Arquitecto Francisco Salas Zúñiga
Profesional Operativo

Revisó

Arquitecta Verónica Montes Martínez
Subdirectora de Área

Validó

Arquitecta Alejandra Mondragón Hernández
Directora de Elaboración y Coordinación de
Proyectos

De conformidad con el artículo tercero del Acuerdo General de Administración III/2020 del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, el presente oficio se suscribe mediante la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) para actuaciones administrativas.