



## **Casa de la Cultura Jurídica Acapulco, Guerrero**

### **Versión pública de documentación vinculada a contrataciones de bienes y/o servicios**

En términos de lo previsto en los artículos 3 *fracción XXI*, 111 y 116 de la *Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública*; 113, *fracción I* y el *Capítulo IV del Título Cuarto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública*; artículo 3, *fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados*, así como en el punto *trigésimo octavo del Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales*, por el que se aprueban los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas se suprimen en esta versión pública los datos siguientes: firmas y rúbricas de la persona física contratista, considerados legalmente como confidenciales y que encuadran en esos supuestos normativos, y conforme a la resolución emitida el 26 de febrero de 2020, por el Comité de Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el número: CT-CUM/A-54-2019-II, disponible en el link:

<https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2020-03/CT-CUM-A-54-2019-II.pdf> en la que se analizó y validó la confidencialidad de esos datos. Este documento consta de 10 páginas y es parte integrante de la versión pública del dictamen de finiquito relacionado con el contrato 70230179, relativo al Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de aire acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica en Acapulco, adscrita a la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

**Lic. Ma de Lourdes Garduño Rebolledo**

**Directora de la Casa de la Cultura Jurídica en Acapulco**





**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA Y DE LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SE CONSTATAN LOS ALCANCES DESCRITOS A CONTINUACIÓN:

1º EVENTO			
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
M.A.A.01	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo <b>Multi-Split Hi wall</b> marca <b>TRANE</b> de capacidad de 48,000 btu/h; modelo (c) TTT548A100AG / (e) modelos (e) MCW512K10RAB (2 evap.) (1.0 T.R.) y modelo (e) MCW524K10RAB (2.0 T.R.); con características eléctricas 220-2-60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.		
M.A.A.01.1	Equipo ubicado en Edificio Uno y evaporadoras: A) 1.0 T.R. en Estantería compacta, B) 1.0 T.R. <i>Biblioteca 1</i> y C) 2.0 T.R. <i>Biblioteca 2</i> (fuera de servicio)	PZA.	1.00
M.A.A.01.2	Equipo ubicado en Edificio Uno y evaporadoras: A) 1.0 T.R. en <i>Bodega de Inmobiliario</i> , B) 1.0 T.R. en <i>Bodega de Papelería</i> y C) 2.0 T.R. en <i>Biblioteca Procesos Físicos</i>	PZA.	1.00
M.A.A.01.3	Equipo ubicado en Edificio Uno y evaporadoras: A) 1.0 T.R. en <i>Librería de Ventas</i> , B) 1.0 T.R. en <i>Sala Disertantes (fuera de servicio)</i> y C) 2.0 T.R. en <i>Procesos Técnicos Documentales</i>	PZA.	1.00
M.A.A.01.4	Equipo ubicado en Edificio Uno y evaporadoras: A) 1.0 T.R. en <i>Jubilados 1</i> , B) 1.0 T.R. en <i>Jubilados 2</i> y C) 2.0 T.R. en <i>Jubilados 3</i>	PZA.	1.00
M.A.A.01.5	Equipo ubicado en Edificio Uno y evaporadoras: A) 1.0 T.R. en <i>Cocineta</i> , B) 1.0 T.R. (deshabilitado) y C) 2.0 T.R. <i>SITE</i>	PZA.	1.00
M.A.A.01.6	Equipo ubicado en Edificio Dos Planta Baja y evaporadoras: A) 1.0 T.R. en <i>Comedor 1</i> , B) 1.0 T.R. en <i>Comedor 2</i> y C) 2.0 T.R. en <i>Comedor 3 (fuera de servicio)</i>	PZA.	1.00
M.A.A.02	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo <b>Mini-split</b> marca <b>TRANE</b> de capacidad de 36,000 btu/h; modelo 4TTM3036A1000AA, con características eléctricas 220-2-60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Ubicado en Oficina del Titular</i>	PZA.	1.00
M.A.A.03	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de aire acondicionado tipo <b>Paquete</b> marca <b>TRANE-FOUNDATION</b> de capacidad de 15 T.R. (180,000 btu/hr); modelo EAC180A3E0, con características eléctricas 220/3/60 (R-410a). P.U.O.C.T. <i>Ubicado en Edificio Uno; Sala de Consulta</i>	PZA.	1.00

5 BKN9J0TFAVUB3M1pca9gaf6g9c3B Qv5p94VM399 EriRE EIm0rgPQ=





**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

<b>M.C.A.A.01</b>	Suministro e instalación de capacitor para multi-split (M.A.A.01.3) con capacidad de 1.5 Microfaradios a 450 o 370 Volts de la marca ELAVSA. Incluye: Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.	PZA	1.00
<b>M.C.A.A.02</b>	Suministro de motor evaporador de evaporadora del concepto M.A.A.01.5 (modelo: MCW524K10RAB). Incluye: Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.	PZA	1.00
<b>M.C.A.A.03</b>	Suministro e instalación de kit de tarjetas electrónicas universales marca GB, modelo ACCC-82U+ para equipo del concepto M.A.A.09. Incluye: Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.	PZA	1.00

2º EVENTO			
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
<b>M.A.A.01</b>	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo <b>Multi-Split Hi wall</b> marca <b>TRANE</b> de capacidad de 48,000 btu/h; modelo (c) TTT548A100AG / (e) modelos (e) MCW512K10RAB (2 evap.) (1.0 T.R.) y modelo (e) MCW524K10RAB (2.0 T.R.); con características eléctricas 220-2-60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.		
<b>M.A.A.01.1</b>	Equipo ubicado en Edificio Uno y evaporadoras: A) 1.0 T.R. en Estantería compacta, B) 1.0 T.R. <i>Biblioteca 1</i> y C) 2.0 T.R. <i>Biblioteca 2</i> (fuera de servicio)	PZA.	1.00
<b>M.A.A.01.5</b>	Equipo ubicado en Edificio Uno y evaporadoras: A) 1.0 T.R. en <i>Cocineta</i> , B) 1.0 T.R. (deshabilitado) y C) 2.0 T.R. <i>SITE</i>	PZA.	1.00
<b>M.A.A.05</b>	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo <b>Fan &amp; Coil</b> marca <b>TRANE</b> con capacidad para 60,000 btu/h; modelos 2TTB0060A1000A /, con características eléctricas 220-2-60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Ubicado en Edificio Uno Planta Nivel Archivo de Concentración</i>	PZA.	3.00
<b>M.A.A.09</b>	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Hi wall marca TRANE de capacidad de 24,000 btu/h; modelos 4TXK5524A1P00AA / 4MXW5524A1000AA, con características eléctricas 220/1/60 (R410a). P.U.O.C.T. <i>Ubicado en el área del SITE</i>	PZA	1.00

5BKN9J0TAXV03E-M4p0ca9fal6g0r03B-0v5p94VM89E0r1BElm0rgP0=





**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

3° EVENTO			
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
M.A.A.01	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo <b>Multi-Split Hi wall</b> marca <b>TRANE</b> de capacidad de <b>48,000 btu/h</b> ; modelo (c) TTT548A100AG / (e) modelos (e) MCW512K10RAB (2 evap.) (1.0 T.R.) y modelo (e) MCW524K10RAB (2.0 T.R.); con características eléctricas 220-2-60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.		
M.A.A.01.1	Equipo ubicado en Edificio Uno y evaporadoras: A) 1.0 T.R. en Estantería compacta, B) 1.0 T.R. <i>Biblioteca 1</i> y C) 2.0 T.R. <i>Biblioteca 2</i> (fuera de servicio)	PZA.	1.00
M.A.A.01.2	Equipo ubicado en Edificio Uno y evaporadoras: A) 1.0 T.R. en <i>Bodega de Inmobiliario</i> , B) 1.0 T.R. en <i>Bodega de Papelería</i> y C) 2.0 T.R. en <i>Biblioteca Procesos Físicos</i>	PZA.	1.00
M.A.A.01.3	Equipo ubicado en Edificio Uno y evaporadoras: A) 1.0 T.R. en <i>Librería de Ventas</i> , B) 1.0 T.R. en <i>Sala Disertantes</i> (fuera de servicio) y C) 2.0 T.R. en <i>Procesos Técnicos Documentales</i>	PZA.	1.00
M.A.A.01.4	Equipo ubicado en Edificio Uno y evaporadoras: A) 1.0 T.R. en <i>Jubilados 1</i> , B) 1.0 T.R. en <i>Jubilados 2</i> y C) 2.0 T.R. en <i>Jubilados 3</i>	PZA.	1.00
M.A.A.01.5	Equipo ubicado en Edificio Uno y evaporadoras: A) 1.0 T.R. en <i>Cocineta</i> , B) 1.0 T.R. (deshabilitado) y C) 2.0 T.R. <i>SITE</i>	PZA.	1.00
M.A.A.01.6	Equipo ubicado en Edificio Dos Planta Baja y evaporadoras: A) 1.0 T.R. en <i>Comedor 1</i> , B) 1.0 T.R. en <i>Comedor 2</i> y C) 2.0 T.R. en <i>Comedor 3</i> (fuera de servicio)	PZA.	1.00
M.A.A.02	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo <b>Mini-split</b> marca <b>TRANE</b> de capacidad de <b>36,000 btu/h</b> ; modelo 4TTM3036A1000AA, con características eléctricas 220-2-60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Ubicado en Oficina del Titular</i>	PZA.	1.00
M.A.A.03	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de aire acondicionado tipo <b>Paquete</b> marca <b>TRANE-FOUNDATION</b> de capacidad de <b>15 T.R. (180,000 btu/hr)</b> ; modelo EAC180A3E0, con características eléctricas 220/3/60 (R-410a). P.U.O.C.T. <i>Ubicado en Edificio Uno; Sala de Consulta</i>	PZA.	1.00
M.A.A.04	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo <b>Paquete</b> , marca <b>TRANE</b> de capacidad de <b>360,000 btu/h</b> ; modelo TCH360AF0Y0A2EA, con características eléctricas 220-3-60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Ubicado en Edificio Uno Salón de Usos Múltiples</i>	PZA.	1.00

5 BKNGJUTAXVUEBMAJPCAS9JAL6GKCEB QVSP94VMIS9 ERMRE ERMIRPQ=



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

M.A.A.05	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo <b>Fan &amp; Coil</b> marca <b>TRANE</b> con capacidad para <b>60,000 btu/h</b> ; modelos 2TTB0060A1000A /, con características eléctricas 220-2-60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Ubicado en Edificio Uno Planta Nivel Archivo de Concentración</i>	PZA.	3.00
M.A.A.06	Mantenimiento preventivo y correctivo a <b>Extractor</b> marca <b>SOLER &amp; PALAU</b> ; modelo Decor 300, con características eléctricas 127-1-60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.		
M.A.A.06.1	Extractor marca SOLER & PALAU, modelo Decor 300, <i>Ubicado en Edificio Uno Sanitarios Mujeres.</i>	PZA.	2.00
M.A.A.06.2	Extractor marca SOLER & PALAU, modelo Decor 300, <i>Ubicado en Edificio Uno Sanitarios Hombres.</i>	PZA.	3.00
M.A.A.06.3	Extractor marca SOLER & PALAU, modelo Decor 300, <i>Ubicado en Edificio Dos Sanitarios.</i>	PZA.	2.00
M.A.A.06.4	Extractor marca SOLER & PALAU, modelo Decor 300, <i>Ubicado en Edificio Uno Sanitarios Geriatricos en Jubilados.</i>	PZA.	2.00
M.A.A.07	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo deshumificador marca Munters de capacidad de 9.1 lbs/ hr.; modelo HC-300, con características eléctricas de 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Ubicado en Edificio Uno Planta Nivel Archivo de Concentración</i>	PZA.	3.00
M.A.A.08	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo deshumificador marca <b>LG</b> de capacidad de <b>45 pintas/24 horas, 21.28 lts/24 hrs.</b> modelo LHD 45EBL, portátil con ruedas al piso, con características eléctricas de 120/1/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.		
M.A.A.08.1	Deshumificador marca LG, modelo LHD 45EBL. <i>Ubicado en Edificio Uno Jubilados</i>	PZA.	6.00
M.A.A.08.2	Deshumificador marca LG, modelo LHD 45EBL. <i>Ubicado en Edificio Uno Salón de Usos Múltiples</i>	PZA.	4.00
M.A.A.08.3	Deshumificador marca LG, modelo LHD 45EBL. <i>Ubicado en Edificio Uno SITE</i>	PZA.	1.00
M.A.A.08.4	Deshumificador marca LG, modelo LHD 45EBL. <i>Ubicado en Edificio Uno Planta Nivel Archivo de Concentración</i>	PZA.	1.00
M.A.A.09	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Hi wall marca <b>TRANE</b> de capacidad de <b>24,000 btu/h</b> ; modelos 4TXK5524A1P00AA / 4MXW5524A1000AA, con características eléctricas 220/1/60 (R410a). P.U.O.C.T. <i>Ubicado en el área del SITE</i>	PZA	1.00

5 BKN9JCUFAVYR3EVAIP0009JAL6G0R3B O00094VM399 E0R1E1E000R9P00=



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

4º EVENTO			
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
<b>M.A.A.01</b>	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo <b>Multi-Split Hi wall</b> marca <b>TRANE</b> de capacidad de <b>48,000 btu/h</b> ; modelo (c) TTT548A100AG / (e)modelos (e) MCW512K10RAB (2 evap.) ( <b>1.0 T.R.</b> ) y modelo (e) MCW524K10RAB ( <b>2.0 T.R.</b> ); con características eléctricas 220-2-60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.		
<b>M.A.A.01.1</b>	Equipo ubicado en Edificio Uno y evaporadoras: A) 1.0 T.R. en Estantería compacta, B) 1.0 T.R. <i>Biblioteca 1</i> y C) 2.0 T.R. <i>Biblioteca 2</i> (fuera de servicio)	PZA.	1.00
<b>M.A.A.01.2</b>	Equipo ubicado en Edificio Uno y evaporadoras: A) 1.0 T.R. en <i>Bodega de Inmobiliario</i> , B) 1.0 T.R. en <i>Bodega de Papelería</i> y C) 2.0 T.R. en <i>Biblioteca Procesos Físicos</i>	PZA.	1.00
<b>M.A.A.01.3</b>	Equipo ubicado en Edificio Uno y evaporadoras: A) 1.0 T.R. en <i>Librería de Ventas</i> , B) 1.0 T.R. en <i>Sala Disertantes</i> (fuera de servicio) y C) 2.0 T.R. en <i>Procesos Técnicos Documentales</i>	PZA.	1.00
<b>M.A.A.01.4</b>	Equipo ubicado en Edificio Uno y evaporadoras: A) 1.0 T.R. en <i>Jubilados 1</i> , B) 1.0 T.R. en <i>Jubilados 2</i> y C) 2.0 T.R. en <i>Jubilados 3</i>	PZA.	1.00
<b>M.A.A.01.5</b>	Equipo ubicado en Edificio Uno y evaporadoras: A) 1.0 T.R. en <i>Cocineta</i> , B) 1.0 T.R. (deshabilitado) y C) 2.0 T.R. <i>SITE</i>	PZA.	1.00
<b>M.A.A.01.6</b>	Equipo ubicado en Edificio Dos Planta Baja y evaporadoras: A) 1.0 T.R. en <i>Comedor 1</i> , B) 1.0 T.R. en <i>Comedor 2</i> y C) 2.0 T.R. en <i>Comedor 3</i> (fuera de servicio)	PZA.	1.00
<b>M.A.A.02</b>	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo <b>Mini-split</b> marca <b>TRANE</b> de capacidad de <b>36,000 btu/h</b> ; modelo 4TTM3036A1000AA, con características eléctricas 220-2-60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Ubicado en Oficina del Titular</i>	PZA.	1.00
<b>M.A.A.03</b>	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de aire acondicionado tipo <b>Paquete</b> marca <b>TRANE-FOUNDATION</b> de capacidad de <b>15 T.R. (180,000 btu/hr)</b> ; modelo EAC180A3E0, con características eléctricas 220/3/60 (R-410a). P.U.O.C.T. <i>Ubicado en Edificio Uno; Sala de Consulta</i>	PZA.	1.00
<b>M.A.A.04</b>	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo <b>Paquete</b> , marca <b>TRANE</b> de capacidad de <b>360,000 btu/h</b> ; modelo TCH360AF0Y0A2EA, con características eléctricas 220-3-60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Ubicado en Edificio Uno Salón de Usos Múltiples</i>	PZA.	1.00

5 BKN9J0JFAXV03E-Mipces9jal6g9E0B-Ov9p94VM99EriBEB0m9gPQ=



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

<b>M.A.A.05</b>	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo <b>Fan &amp; Coil</b> marca <b>TRANE</b> con capacidad para <b>60,000 btu/h</b> ; modelos 2TTB0060A1000A /, con características eléctricas 220-2-60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Ubicado en Edificio Uno Planta Nivel Archivo de Concentración</i>	PZA.	3.00
<b>M.A.A.06</b>	Mantenimiento preventivo y correctivo a <b>Extractor</b> marca <b>SOLER &amp; PALAU</b> ; modelo Decor 300, con características eléctricas 127-1-60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.		
<b>M.A.A.06.1</b>	Extractor marca SOLER & PALAU, modelo Decor 300, <i>Ubicado en Edificio Uno Sanitarios Mujeres.</i>	PZA.	2.00
<b>M.A.A.06.2</b>	Extractor marca SOLER & PALAU, modelo Decor 300, <i>Ubicado en Edificio Uno Sanitarios Hombres.</i>	PZA.	3.00
<b>M.A.A.06.3</b>	Extractor marca SOLER & PALAU, modelo Decor 300, <i>Ubicado en Edificio Dos Sanitarios.</i>	PZA.	2.00
<b>M.A.A.06.4</b>	Extractor marca SOLER & PALAU, modelo Decor 300, <i>Ubicado en Edificio Uno Sanitarios Geriatricos en Jubilados.</i>	PZA.	2.00
<b>M.A.A.07</b>	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo deshumidificador marca Munters de capacidad de 9.1 lbs/ hr.; modelo HC-300, con características eléctricas de 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Ubicado en Edificio Uno Planta Nivel Archivo de Concentración</i>	PZA.	3.00
<b>M.A.A.08</b>	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo deshumidificador marca <b>LG</b> de capacidad de <b>45 pintas/24 horas, 21.28 lts/24 hrs.</b> modelo LHD 45EBL, portatil con ruedas al piso, con características eléctricas de 120/1/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.		
<b>M.A.A.08.1</b>	Deshumidificador marca LG, modelo LHD 45EBL. <i>Ubicado en Edificio Uno Jubilados</i>	PZA.	6.00
<b>M.A.A.08.2</b>	Deshumidificador marca LG, modelo LHD 45EBL. <i>Ubicado en Edificio Uno Salón de Usos Múltiples</i>	PZA.	4.00
<b>M.A.A.08.3</b>	Deshumidificador marca LG, modelo LHD 45EBL. <i>Ubicado en Edificio Uno SITE</i>	PZA.	1.00
<b>M.A.A.08.4</b>	Deshumidificador marca LG, modelo LHD 45EBL. <i>Ubicado en Edificio Uno Planta Nivel Archivo de Concentración</i>	PZA.	1.00
<b>M.A.A.09</b>	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Hi wall marca <b>TRANE</b> de capacidad de <b>24,000 btu/h</b> ; modelos 4TXK5524A1P00AA / 4MXW5524A1000AA, con características eléctricas 220/1/60 (R410a). P.U.O.C.T. <i>Ubicado en el área del SITE</i>	PZA	1.00
<b>M.C.A.A.04</b>	Aplicación de pintura para las instalaciones de los equipos de aire acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica. Incluye; Mano de Obra, Materiales, y Heramienta. P.U.O.C.T.	JGO.	1.00

5 BKNJ9JTFAXVNBZMlpce89jaf6g9EGB Qv8p94VM899Eri8EElm8r9PQ=





**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CON LO ANTES ENUNCIADO Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA DE FINIQUITO SIENDO LAS DIECISÉIS HORAS, DE ESTE MISMO DÍA, MES Y AÑO.

**POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**

**CASA DE LA CULTURA JURÍDICA "MINISTRO ALBERTO VÁSQUEZ DEL MERCADO" EN ACAPULCO, GUERRERO**

**DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

\_\_\_\_\_  
 LIC. MA DE LOURDES GARDUÑO REBOLLEDO  
 DIRECTORA DE LA CCJ

\_\_\_\_\_  
 ING. JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ VALENCIA  
**TECNICO OPERATIVO**

**POR LA EMPRESA PERSONA FÍSICA JUAN CARLOS TORRES NAVA**

\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ NAVA

5BKN97JQJFAXV1B3MAIP0A89Jal6g9E0B Qv5p94VM89JEnRBEI0m0gPQ=