



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN TLAXCALA

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO

IDENTIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO:

PCAD/CCJTLAXCALA/03/2024

FECHA: 16 DE ABRIL DE 2024

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE PARARRAYOS DE LA CASA DE CULTURA JURÍDICA EN TLAXCALA, TLAX

FUNDAMENTO LEGAL: ARTÍCULOS 43 FRACCIÓN V, 46, 95, 96, 97 Y DEMÁS RELATIVOS DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN XIV/2019. ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 64, 81 Y 82 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN VII/2008

PARTICIPANTES:

- 1.- JAVIER DE LA LUZ TEPAL
- 2.- GRUPO AZTECA CONSTRUCCIONES SA DE CV
- 3.- CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DAJO SA DE CV
- 4.- HG DEL GOLFO SA DE CV
- 5.- IEMBKSA DE CV


CLAVE:	CONCEPTOS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPANTES				
				PARTICIPANTE 1	PARTICIPANTE 2	PARTICIPANTE 3	PARTICIPANTE 4	PARTICIPANTE 5
SP.01	SERVICIO DE DESINSTALACION DE SISTEMA DE PROTECCION ATMOSFERICA EXISTENTE. INCLUYE MASTIL, BAJANTE, RETENIDAS, PUNTA PARARRAYOS Y TODO LO NECESARIO PARRA SU CORRECTA DESINSTALACION (CON RECUPERACION, P.U.O.C.T.	SERV	1.00	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES
SP.02	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BASE TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE DE 3 m. DE LONGITUD, COMPATIBLE CON EL DIAMETRO DEL MASTIL, Y CON LA RIGIDEZ MINIMA REQUERIDA PARA LOS ESFUERZOS MECANICOS QUE SE ESTABLECEN EN ESTA. EL MASTIL INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DEL MATERIAL, ANCLAS ROSCADAS DE 13 MM DE DIAMETRO, TUERCAS, ARANDELAS PLANAS Y DE PRESION DE 13 MM DE DIAMETRO, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE, DESPERDICIOS, MERMAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.C.T.	PZA	1.00	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES
SP.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE PUNTA A MALLA DE TIERRA CON CABLE DE COBRE DESNUDO 28 HILOS 50 mm², PARA PARARRAYOS, INCLUYE MANO DE OBRA, CABLE DE COBRE DESNUDO, ACARREO, PUESTA EN SITIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	M	50.00	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES
SP.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLERA DE COBRE DE 12X5X0.84 CM. CON DOS BARRENOS PARA TORNILLO DE 3/8" A LOS EXTREMOS, PARA RECIBIR DOS ZAPATAS CON EL CONDUCTOR DE BAJADA, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION Y COLOCACION DE MATERIAL, SE DEBERÁN DE CONSIDERAR EQUIPO Y HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, P.U.O.C.T.	PZA	1.00	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES
SP.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE ZAPATA MECÁNICA DE COBRE TIPO TERMINAL, DE UN OJILLO PARA PARA SUPERFICIE PLANA, PARA CABLE DE 1 AWG - 4/0 AWG, CATÁLOGO KA28, MCA BURNDY, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DEL MATERIAL, ELEMENTOS DE FIJACION, TORNILLOS, ARANDELAS PLANAS Y DE PRESION, BARRENADO, PASTA GRAFITADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE, DESPERDICIOS, MERMAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.C.T.	PZA	2.00	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES
SP.06	SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE PUNTA PREVECTRON 3, 3TS-25, PARARRAYOS MARCA ANPASA, ACARREOS PUESTA EN SITIO, CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION. P.U.O.C.T.	PZA	1.00	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES
SP.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC TIPO PESADO 27 MM DE DIAMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DEL MATERIAL, COPLES, PEGAMENTO, GUIADO, TAQUETES, PIJAS, BARRENADO, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, DE CONSUMO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE, DESPERDICIOS, MERMAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.C.T.	ML	40.00	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES


CLAVE:	CONCEPTOS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPANTES				
				PARTICIPANTE 1	PARTICIPANTE 2	PARTICIPANTE 3	PARTICIPANTE 4	PARTICIPANTE 5
SP.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90 DE PVC TIPO PESADO DE 27 MM, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DEL MATERIAL, COPLES, PEGAMENTO, GUIADO, TAQUETES, PIJAS, BARRENADO, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, DE CONSUMO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE, DESPERDICIOS, MERMAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.C.T.	PZA	6.00	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES
SP.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA TIPO OMEGA GALVANIZADA PARA TUBO DE 25 mm. DE DIAMETRO, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN P.U.O.C.T.	PZA	25.00	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES
SP.10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DEL PARARRAYOS, MEDICIONES, LECTURAS Y PARÁMETROS TOMADOS DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, ASI COMO LOS DEMAS SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA (TRANSFORMADOR Y TABLEROS DE DISTRIBUCION), INDICANDO LOS HOMS PARA CADA SISTEMA DE TIERRAS EXISTENTE, ASI MISMO ASEGURAR QUE EL SISTEMA ESTE COMPLETO Y EN CONDICIONES OPTIMAS DE FUNCIONAMIENTO, MEDICION DE LA RESISTENCIA A TIERRA DE LA RED DE PUESTA A TIERRA EN CONFORMIDAD DE LA NOM-022-STPS-2015 VIGENTE y/o ACTUALIZADA, CON UNION EQUIPOTENCIAL Y OTRA SIN UNION EQUIPOTENCIAL, INCLUYE. MEDICION CON EQUIPO CON CERTIFICADO DE CALIBRACION VIGENTE Y TOLO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA MEDICION. P.U.O.C.T.	SERV	1.00	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES
SP.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRODO DE TIERRA DE COPERWELD DE 3 MTS DE LONGITUD 5/8 DE DIAMETRO CON PROTOCOLO CON UNION SOLDABLE DE CABLE 2/0 A VARILLA 5/8 DE COBRE POR TERMOFUSION CON CARGA EXOTERMICA MOLDE GTC-162 CARTUCHO 115, INCLUYE: PRECALENTAR EL MOLDE, MANO DE OBRA, MATERIALES, VARILLA, MOLDES, ACARREOS, PUESTA EN SITIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, P.U.O.C.T.	PZA	3.00	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES
SP.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE CONCRETO POLIMÉRICO REDONDO PARA ALUMBRADO (POLIETILENO) 40 CMS C/ TAPA DE CONCRETO DE 30 CM DE DIAMETRO, EL CUAL SE EMPLEARÁ PARA ELECTRODO DE GRAFITO Y/O VARILLA DE TIERRAS, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL MATERIAL, EXCAVACIÓN A UNA PROFUNDIDAD DE 1000 mm., A TAPA DEBERAN DE COLOCAR JALADERAS, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE, DESPERDICIOS, MERMAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.C.T.	PZA	3.00	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES
SP.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO SEMIDURO CAL 2/0 COLOCADO EN ZANJA A UNA PROFUNDIDAD ENTRE 60 Y 50 CMS APROXIMADAMENTE SOBRE EL NIVEL DE PISO TERMINADO, PARA LA INSTALACIÓN DE LA MALLA DE PUESTA A TIERRA Y LA INSTALACIÓN DE LA UNIÓN EQUIPOTENCIAL DEL SITE Y DEL SISTEMA PUESTA A TIERRA DEL TRANSFORMADOR EXISTENTES. INCLUYE MANO DE OBRA, ACARREO, PUESTA EN SITIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION COMO P.U.O.C.T.	M	20.00	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES
SP.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION SOLDABLE DE CABLE 2/0 A ELECTRODO DE TIERRA POR TERMOFUSION CON CARGA EXOTERMICA MOLDE GTC-162G CARTUCHO 115 INCLUYE PRECALENTAR EL MOLDE, MANO DE OBRA, MATERIALES, MOLDES ACARREOS, PUESTA EN SITIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, P.U.O.C.T.	PZA	2.00	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES
SP.15	DEMOLICION DEL PISO DE CONCRETO Y LOSETA HECHO A MANO DE 30 CM. DE ANCHO POR 25 CM DE PROFUNDIDAD CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.C.T.	M	9.00	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES
SP.16	EXCAVACION DE TERRENO TIPO II ROCOSO PARA ZANJA HECHO A MANO DE 30 CM DE ANCHO X 40 CM DE PROFUNDIDAD INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO DE EXCAVACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU ELABORACION, P.U.O.C.T.	M	9.00	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES
SP.17	RELLENO DE ZANJA CON PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADA AL 90% EN SANJA DE 30 CM DE ANCHO X 40 CM DE PROFUNDIDAD INCLUYE ACABADOS EN CONCRETO/MOSAICO SIMILARES A LOS EXISTENTES MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU ELABORACION, P.U.O.C.T.	M	9.00	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES
SP.18	REPOSICION DE PISO DE CONCRETO Y LOSETA CON ESTAMPADO Y/O ACABADO IGUAL AL EXISTENTE DE 30 CM DE ANCHO POR 15 CM DE PROFUNDIDAD INCLUYE MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU ELABORACION, P.U.O.C.T.	M	9.00	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES
SP.19	SUMINISTRO E INSTALACION INTENSIFICADOR H2OHM PARA EL CONDUCTORES Y ELECTRODO DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA AL 30% INCLUYE MANO DE OBRA, INTENSIFICADOR, CEPA, ACARREOS, PUESTA EN SITIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, P.U.O.C.T.	PZA	4.00	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES



SP.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR MECANICO ALEACIÓN DE COBRE, DE CABLE A CABLE, MARCA BURNDY, CATÁLOGO GK6429, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE MATERIAL, SE DEBERÁN DE CONSIDERAR, PASTA FRAFITADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, P.U.O.C.T.	PZA	2.00	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES
SP.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR MECANICO ALEACIÓN DE COBRE, DE CABLE (1/0-250MCM) A SUPERFICIE PLANA, MARCA BURNDY, CATÁLOGO KA-29, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE MATERIAL, SE DEBERÁN DE CONSIDERAR EQUIPO Y HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, PUESTA EN SITIO, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION P.U.O.C.T.	PZA	5.00	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES
SP.22	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA UNIÓN, MARCA TOTAL GROUND, CATALOGO TG-BUS-G10, 1000 A, 20x5x0.64 cm, DE COBRE CON AISLADORES, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE MATERIAL, SE DEBERÁN DE CONSIDERAR EQUIPO Y HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, P.U.O.C.T.	PZA	1.00	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES
SP.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE CAJA DE CONEXIONES ELECTRÓNICAS DE 300X250X150 MM, marca Argos, CÓDIGO AEM3025/15PM, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE MATERIAL, SE DEBERÁ DE CONSIDERAR, CONEXIÓN DE LAS INSTALACIONES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, PIJAS, BARRENADO, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, DESPERDICIOS, MERMAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, P.U.O.C.T.	PZA	1.00	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES
SP.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTADOR DE EVENTOS ATMOSFERICOS MARCA AMPASA, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE MATERIAL, SE DEBERÁN DE CONSIDERAR EQUIPO Y HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.C.T.	PZA	1.00	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES
	REQUISITOS GENERALES DE LAS PROPUESTAS:						SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES
	DATOS COMPLETOS DE LA EMPRESA, SEA PERSONA FÍSICA O MORAL INCLUYÉNDOSE NOMBRE O RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO FÍSICO Y FISCAL, RFC Y TELÉFONOS.			NO FUERON INCLUIDOS EN LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES
	EL TIEMPO EFECTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SERÁ NO MAYOR A 45 (CUARENTA Y CINCO) DÍAS NATURALES COMO LÍMITE Y DEBERÁ REGISTRARSE EN LA PROPUESTA, ADEMÁS AL FECHA DE VIGENCIA DEL PRESUPUESTO QUE SERÁ DE 30 DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA COTIZACIÓN Y ACUSÁNDOLA DE RECIBIDO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE LA CCJ TLAXCALA.			NO FUERON INCLUIDOS EN LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES
	INCLUIR CONDICIONES DE PAGO, ACEPTANDO HACERLO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN, AL TÉRMINO Y ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS POR PARTE DEL ENLACE ADMINISTRATIVO Y DE LA SUPERVISIÓN.			NO FUE INCLUIDA EN LA PROPUESTA TÉCNICA Y/O ECONÓMICA	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES
	ESPECIFICAR CLARAMENTE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)			SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES
	EN CASO DE QUE LA PERSONA FÍSICA O MORAL CUENTE CON DOMICILIO FUERA DEL ESTADO DE TLAXCALA DEBERÁ CONSIDERARSE LA RETENCIÓN DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS O ACEPTARLO EN EL PRESUPUESTO.			NO FUE INCLUIDA EN LA PROPUESTA TÉCNICA Y/O ECONÓMICA	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES
	LA COTIZACIÓN DEBERÁ CONTENER LA SIGUIENTE LEYENDA "ESTA COTIZACIÓN CONSIDERA EN ABSOLUTO LO SEÑALADO EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, ESPECIFICACIONES GENERALES, NOTAS IMPORTANTES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS, ASÍ COMO LO ACORADADO EN LA MINUTA DE REUNIÓN DE TRABAJO".			NO FUE INCLUIDA EN LA PROPUESTA TÉCNICA Y/O ECONÓMICA	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES

CLAVE:	CONCEPTOS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPANTES				
				PARTICIPANTE 1	PARTICIPANTE 2	PARTICIPANTE 3	PARTICIPANTE 4	PARTICIPANTE 5
	ACOMPANARÁ A LA PROPUESTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:							
	CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL			NO FUE INCLUIDA EN LA PROPUESTA TÉCNICA Y/O ECONÓMICA	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES
	COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL O DE LA PERSONA FÍSICA			NO FUE INCLUIDA EN LA PROPUESTA TÉCNICA Y/O ECONÓMICA	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES
	CARTA DE DATOS FISCALES Y BANCARIOS.			NO FUE INCLUIDA EN LA PROPUESTA TÉCNICA Y/O ECONÓMICA	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	NO ACOMPAÑA DATOS DE CUENTA BANCARIA	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES
	SE DEBE ENTREGAR CON LA PROPUESTA EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, ESPECIFICACIONES Y NOTAS IMPORTANTES FIRMADO (TODAS Y CADA UNA DE LAS HOJAS).			NO FUE INCLUIDA EN LA PROPUESTA TÉCNICA Y/O ECONÓMICA	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	NO ACOMPAÑA EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS FIRMADO EN CADA PÁGINA	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES
	DE CINCO PROPUESTAS RECIBIDAS: TODAS INCLUYERON LOS CONCEPTOS SEÑALADOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, SIN EMBARBO EN EL CASO DE JAVIER DE LA LUZ TEPAL NO ADJUNTÓ DATOS BANCARIOS, INFORMACIÓN FISCAL E IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA FÍSICA ADEMÁS NO FIRMÓ LA PROPUESTA. "CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DAJO SA DE CV" NO OBTUVO DICTAMEN FAVORABLE POR NO AGREGAR EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS FIRMADO. EN EL CASO DE LAS EMPRESAS: "GRUPO AZTECA CONSTRUCCIONES SA DE CV"; "HG DEL GOLFO SA DE CV" E "IEMBK SA DE CV" OBTUVIERON UN DICTAMEN TÉCNICO FAVORABLE.							
	DICTAMEN DE RESOLUTIVO TÉCNICO			SE DETERMINA "NO FAVORABLE"	SE DETERMINA "FAVORABLE"	SE DETERMINA "NO FAVORABLE"	SE DETERMINA "FAVORABLE"	SE DETERMINA "FAVORABLE"

ELABORÓ  
  
MTRA. FABIOLA LÓPEZ ABURTO  
ENLACE ADMINISTRATIVO EN TLAXCALA

  
LAURA ANASTACIA VARGAS AMORES  
DIRECTORA CCJ TLAXCALA