



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN VILLAHERMOSA, TABASCO

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO

FECHA: 23/08/2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: PCAD/CCJ/VILLAHERMOSA/11/2024

MANTENIMIENTO/SERVICIO/BIEN, MARCA, MODELO: MANTENIMIENTO A LA CERCA ELECTRIFICADA DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN VILLAHERMOSA, TABASCO

FUNDAMENTO LEGAL: ARTÍCULOS 43, 46, 47, 95, 96, 97 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN XIV/2019. ARTÍCULO 64 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN VII/2008

PARTICIPANTES:

- 1.- GUILLERMO IRVING HERNANDEZ DELGADO

CLAVE:	CONCEPTOS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS
				1
CLC.01	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CERCA ELECTRIFICADA EXISTENTE. A BASE DE LIMPIEZA. TENSADO, APRIETE Y AJUSTE DE TORNILLERÍA. CONSIDERAR: PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO MENOR, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, NIVELACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, ACARREOS, LIMPIEZA Y PROTECCIONES. P.U.O.C.T.			Si cumple
CLC.01.01	CERCA DE 6 HILOS, POSTES CUADRADOS ALTURA 1.15 M, @ 2.00 M DE SEPARACIÓN, ALAMBRE GALVANIZADO CAL 18, BASES DE AJUSTE UNIVERSAL, REPOSICIÓN DE AISLADORES	ML	140.00	Si cumple
CLC.01.02	CENTRAL DE ALTO VOLTAJE (12,500 V.) CON BATERIA DE RESPALDO Y SIRENA.	SISTEMA	1.00	Si cumple
CLC.01.03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETREROS DE ADVERTENCIA.	PZA	8.00	Si cumple
CONCLUSIÓN:				El servicio es acorde a los requerimientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO. De las empresas que cotizaron conforme a los alcances técnicos para la Casa de la Cultura Jurídica en Villahermosa, Tabasco se determina:				Favorable

ELABORÓ:

LIC. MARÍA LUJSA PÉREZ MARTÍNEZ
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA
EN VILLAHERMOSA, TABASCO

REVISÓ:

MTRA. IRMA WADE TRUJILLO
DIRECTORA DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN
VILLAHERMOSA, TABASCO