

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO
PCAD/CCJ/ACAPULCO/17/2024

SERVICIO MANTENIMIENTO DE HERRERIA DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN ACAPULCO, GRO.

FUNDAMENTO: Artículo 3, fracciones XXI y XXXVII, 11, 43, 46, 47, 95, 96 y 97 del AGA XIV/2019.

EMPRESAS PARTICIPANTES:

- 1.- LUIS ARTURO MIER Y TERAN VALENCIA
- 2.- ORPA ELECTROMECAÁNICA, S.A.S. DE C.V.
- 3.- CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DAJO, S.A. DE C.V.
- 4.- BATRAK, S.A. DE C.V.

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS			
				1	2	3	4
HER.01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESMALTE ALQUIDÁLICO MODIFICADO ANTICORROSIVO FLASH COAT NF MARCA COMEX EN COLOR EXISTENTE PARA ELEMENTOS DE HERRERÍA A DOS MANOS APLICADA CON BROCHA O PISTOLA DE ASPERSIÓN Y HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE. CONSIDERAR: ASENTADO DE PINTURA EXISTENTE Y APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO DONDE LO REQUIERA. INCLUYE: PREPARACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, ESCALERAS, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.			SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.01	PROTECCIÓN DE HERRERÍA 3.36 X 2.50 M. Jubilados.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.02	PROTECCIÓN DE HERRERÍA CON PUERTA CORREDIZA 3.38 X 2.50 M. DE ALTURA, (LA PUERTA CORREDIZA SERÁ DE 1.80X2.50 M. Y EL FIJO SERÁ DE 1.63X2.50 M. Jubilados.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.03	PROTECCIÓN DE HERRERÍA ABATIBLE, CON MEDIDAS TOTALES DE 2.80 X 2.15 M. Subestación.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.04	PUERTA DE 2 HOJAS, 1.60 X 2.23 M. Acceso Central Costera.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.05	PUERTA 2 HOJAS CON FIJO SUPERIOR 1.51 X 3.12 M. DE ALTURA, (DIMENSIONES DE LA PUERTA DE DOS HOJAS 1.51X2.50 M. Y FIJO SUPERIOR DE 1.51X0.62 M.). Acceso Lateral Costera.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.06	PUERTA 2.00 X 3.39 M. 2 HOJAS ABATIBLES Y ANTEPECHO 2 HOJAS ABATIBLES, (PUERTA DE DOS HOJAS 2.00X2.50 M. Y FIJO SUPERIOR DE PUERTAS ABATIBLES 2.00 X 0.89 M). Acceso Principal A.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.07	PUERTA 1.77 X 3.66 M. DE 2 HOJAS ABATIBLES Y ANTEPECHO 2 HOJAS ABATIBLES (PUERTA DE DOS HOJAS 1.77 X 2.50 M. Y FIJO SUPERIOR PUERTAS ABATIBLES 1.77 X 1.16 M. Acceso Principal B.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.08	PUERTA CORREDIZA 1.20 X 2.27 M. Auditorio, Archivo.	PZA	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.09	PUERTA CORREDIZA 1.11 x 2.215 M. Sala de Consulta.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.10	PROTECCIÓN METÁLICA, FIJA, DE 4.37x2.09 M. Auditorio.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO
PCAD/CCJ/ACAPULCO/17/2024

SERVICIO MANTENIMIENTO DE HERRERIA DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN ACAPULCO, GRO.

FUNDAMENTO: Artículo 3, fracciones XXI y XXXVII, 11, 43, 46, 47, 95, 96 y 97 del AGA XIV/2019.

EMPRESAS PARTICIPANTES:

- 1.- LUIS ARTURO MIER Y TERAN VALENCIA
- 2.- ORPA ELECTROMECAÁNICA, S.A.S. DE C.V.
- 3.- CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DAJO, S.A. DE C.V.
- 4.- BATRAK, S.A. DE C.V.

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS			
				1	2	3	4
HER.01.11	CANCEL PUERTA CORREDIZA 3.40 X 2.22 M, (PUERTA 1.20 X 2.22 M Y FIJO 2.20 X 2.22 M). Librería.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.12	CANCEL CON PUERTA CORREDIZA, METÁLICO, CON MEDIDAS GENERALES (4.26 X 2.22 M), (PUERTA 1.20 X 2.22 M. Y FIJO 3.06 X 2.22 m.). Procesos Técnicos.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.13	CANCEL PUERTA CORREDIZA, 2.38X2.22 M. DE ALTURA, (PUERTA DE 1.20X2.20 M. Y FIJO DE 1.18X2.22 M.) Bodega.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.14	CANCEL CON PUERTA CORREDIZA AL CENTRO 2.27X2.22 M. DE ALTURA, (PUERTA DE 0.90X2.22 M. Y FIJOS LATERALES DE 0.69X2.22 M. Patio Biblioteca.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.15	PUERTA CORREDIZA DE 0.81X2.23 M. Acceso Exterior Biblioteca.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.16	CANCEL PUERTAS CORREDIZAS AL CENTRO 3.22 X 2.16 M. DE ALTURA, (PUERTAS 0.80 X 2.16 M. Y FIJOS LATERALES DE 0.825 X 2.16 M.) Acceso Oficinas.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.17	CANCEL PUERTAS CORREDIZAS AL CENTRO 3.09X2.16 M. (PUERTAS 0.80 X 2.16 M. Y FIJOS LATERALES DE 0.76 X 2.16 M.). Acceso Oficinas.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.18	PUERTA CORREDIZA DE 0.74X2.28 M. Site.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.19	PROTECCIÓN DE 1.71X0.945 M. Planta Baja	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.20	PROTECCIÓN DE 0.77X0.935 M. Planta Baja	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.21	PROTECCIÓN DE 1.39X2.185 M. Planta Baja	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.22	PROTECCIÓN DE 1.74X1.01 M. Planta Baja	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
				SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.23	PROTECCIÓN DE 2.37X1.39 M. Planta Baja	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.24	PROTECCIÓN DE 2.46X1.39 M. Planta Baja	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.25	PROTECCIÓN DE 1.70X1.39 M. Planta Baja	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.26	PROTECCIÓN DE 1.605X1.39 M. Planta Baja	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.27	PROTECCIÓN DE 2.17X0.685 M. Planta Baja	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO
PCAD/CCJ/ACAPULCO/17/2024

SERVICIO MANTENIMIENTO DE HERRERIA DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN ACAPULCO, GRO.

FUNDAMENTO: Artículo 3, fracciones XXI y XXXVII, 11, 43, 46, 47, 95, 96 y 97 del AGA XIV/2019.

EMPRESAS PARTICIPANTES:

- 1.- LUIS ARTURO MIER Y TERAN VALENCIA
- 2.- ORPA ELECTROMECAÁNICA, S.A.S. DE C.V.
- 3.- CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DAJO, S.A. DE C.V.
- 4.- BATRAK, S.A. DE C.V.

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS			
				1	2	3	4
HER.01.28	PROTECCIÓN DE 1.79X1.140 M. Planta Baja	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.29	PROTECCIÓN DE 1.40X2.72 M. Planta Baja	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.30	PROTECCIÓN DE 1.38X1.80 M. Planta Baja	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.31	PROTECCIÓN DE 1.52X2.12 M. Planta Baja	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.32	PROTECCIÓN DE 0.935X1.69 M. Planta Baja	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.33	PROTECCIÓN DE 2.78X1.02 M. Planta Baja	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.34	PROTECCIÓN DE 1.70X4.40 M. Planta Baja	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.35	PROTECCIÓN DE 1.70X2.42 M. Planta Baja	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.37	PROTECCIÓN DE 2.35X1.36 M. Primer Nivel	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.38	PROTECCIÓN DE 2.34X1.37 M. Primer Nivel	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.39	PROTECCIÓN DE 1.68X1.37 M. Primer Nivel	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.40	PROTECCIÓN DE 1.60X1.37 M. Primer Nivel	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.41	PROTECCIÓN DE 2.32X0.67 M. Primer Nivel	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.42	PROTECCIÓN DE 1.38X1.82 M. Primer Nivel	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.43	PROTECCIÓN DE 2.69X1.28 M. Primer Nivel	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.44	PROTECCIÓN DE 1.79X1.27 M. Primer Nivel	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.45	PROTECCIÓN DE 1.56X1.65 M. Primer Nivel	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.46	PROTECCIÓN DE 1.55X1.46 M. Azotea.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.47	PROTECCIÓN DE 2.93X0.86 M. Azotea.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.48	PROTECCIÓN DE 1.44X0.86 M. Azotea	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.49	PROTECCIÓN DE 1.92X0.86 M. Azotea	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO
PCAD/CCJ/ACAPULCO/17/2024

SERVICIO MANTENIMIENTO DE HERRERIA DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN ACAPULCO, GRO.

FUNDAMENTO: Artículo 3, fracciones XXI y XXXVII, 11, 43, 46, 47, 95, 96 y 97 del AGA XIV/2019.

EMPRESAS PARTICIPANTES:

- 1.- LUIS ARTURO MIER Y TERAN VALENCIA
- 2.- ORPA ELECTROMECAÁNICA, S.A.S. DE C.V.
- 3.- CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DAJO, S.A. DE C.V.
- 4.- BATRAK, S.A. DE C.V.

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS			
				1	2	3	4
HER.01.50	PROTECCIÓN DE 3.56X0.86 M. Azotea	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.51	PROTECCIÓN DE 1.88X0.86 M. Azotea	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.52	CANCEL PUERTA ABATIBLE 1.90X2.22 M. DE ALTURA, (PUERTA DE 0.95X2.22 M. Y FIJO DE 0.95X2.22 M.). Salida Terraza Vestíbulo.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.53	CANCEL PUERTAS CORREDIZAS AL CENTRO DE 3.70X2.05 M. DE ALTURA, (PUERTAS DE 0.93X2.05 M. Y FIJOS LATERALES DE 0.92X2.05 M.). Salida Terraza Dirección.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.54	PUERTA CORREDIZA 0.76X1.1.88 M. Acceso Azotea.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.55	PLATAFORMA FIJA "PASO DE GATO" A BASE DE ÁNGULOS DE 3 × 1½"× ¼", REJILLA TIPO IRVING Y SOLERA DE 1½"× ¼", 4.64 M DE LARGO X 0.60 M DE ANCHO CON 8 SOPORTES DE 1.13 M.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.56	BARANDAL A BASE DE TUBO CED30 MECÁNICO 2 1/2" Ø EN PASAMANOS, SOPORTES DE SOLERA DE ¼" X 2" @ 1.00 Y 4 TUBOS HORIZONTALES DE 3/4". Fachada Costera 0.93 M. Altura X 15.80 ML.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.57	BARANDAL A BASE DE TUBO CED30 MECÁNICO 2 1/2" Ø EN PASAMANOS, SOPORTES DE SOLERA DE ¼" X 2" @ 1.00 Y 4 TUBOS HORIZONTALES DE 3/4". Fachada Costera 0.57 M. Altura X 2.65 ML.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.58	BARANDAL A BASE DE TUBO CED30 MECÁNICO 2 1/2" Ø EN PASAMANOS, SOPORTES DE SOLERA DE ¼" X 2" @ 1.00 CON BARRENOS PARA RECIBIR Y 4 TUBOS HORIZONTALES DE 3/4". Escalera Archivo 0.90 M. Altura X 4.40 ML.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.59	PORTÓN TUBULAR 3.52 X 2.97 M. 2 HOJAS ABATIBLES, LATERALES DE Ø 4"Y 20 Ø DE 3". Acceso Vehicular.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.60	PROTECCIÓN TUBULAR FIJA, 20.50 M. LARGO X 1.90 M. DE ALTURA, A BASE DE 123 Ø DE 3" Fachada Av. del Prado.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.61	REJILLAS DE CAPTACIÓN PLUVIAL CON ÁNGULOS DE 1 ½ " Y SOLERA DE 1". 4.95 X 0.22 M. Estacionamiento Av. del Prado.	PZA	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.62	REJILLAS DE CAPTACIÓN PLUVIAL CON ÁNGULOS DE 1 ½ "Y SOLERA DE 1". 2.30 X 0.27 M.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
				SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO
PCAD/CCJ/ACAPULCO/17/2024

SERVICIO MANTENIMIENTO DE HERRERIA DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN ACAPULCO, GRO.

FUNDAMENTO: Artículo 3, fracciones XXI y XXXVII, 11, 43, 46, 47, 95, 96 y 97 del AGA XIV/2019.

EMPRESAS PARTICIPANTES:

- 1.- LUIS ARTURO MIER Y TERAN VALENCIA
- 2.- ORPA ELECTROMECAÁNICA, S.A.S. DE C.V.
- 3.- CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DAJO, S.A. DE C.V.
- 4.- BATRAK, S.A. DE C.V.

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS			
				1	2	3	4
HER.01.63	REJILLAS DE CAPTACIÓN PLUVIAL CON ÁNGULOS DE 1 ½ "Y SOLERA DE 1". 2.88 X 0.22 M.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.64	REJILLAS DE CAPTACIÓN PLUVIAL CON ÁNGULOS DE 1 ½ "Y SOLERA DE 1". 1.80 X 0.22 M.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.65	TUBOS PARA CADENAS DE 1.05 M DE ALTURA Y Ø 2 ½". Bicolor Negro-Amarillo.	PZA	9.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.66	REJILLAS DE CAPTACIÓN PLUVIAL CON ÁNGULOS DE 1 ½ "Y SOLERA DE 1". 4.95 X 0.22 M. Estacionamiento Costera.	PZA	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.67	COLUMNAS IPR 8 x 4" Y 4.00 M. DE ALTURA.	PZA	5.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.68	TAPA METÁLICA TIPO "CISTERNA" 0.63 X 0.63 M2	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.69	BARANDAL A BASE DE TUBO CED30 MECÁNICO 2 1/2" Ø EN PASAMANOS, SOPORTES DE SOLERA DE ¼" X 2" @ 1.00 Y 4 TUBOS HORIZONTALES DE 3/4". Escalera Central Acceso Costera. 0.93 M. Altura X 4.80 ML.	PZA	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
				SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CADENA DE ACERO PULIDA DE ¼" MARCA "DEACERO" O DE IGUAL CALIDAD, PARA COLOCACIÓN EN TUBOS EXISTENTES EN ESTACIONAMIENTO. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS. P.U.O.C.T.	ML	25.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
				SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA DE SOBREPONER MOD. 625 DC MARCA PHILLIPS O DE IGUAL CALIDAD EN PUERTA METÁLICA. INCLUYE: DESMONTAJE SIN RECUPERACIÓN DE LA EXISTENTE, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIONES Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T. Subestación Eléctrica.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
				SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
			CONCLUSIÓN	Fueron analizados los requisitos solicitados y se determinó que sí cumple con ellos.	Fueron analizados los requisitos solicitados y se determinó que sí cumple con ellos.	Fueron analizados los requisitos solicitados y se determinó que sí cumple con ellos.	Fueron analizados los requisitos solicitados y se determinó que sí cumple con ellos.

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO
PCAD/CCJ/ACAPULCO/17/2024

SERVICIO MANTENIMIENTO DE HERRERIA DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN ACAPULCO, GRO.

FUNDAMENTO: Artículo 3, fracciones XXI y XXXVII, 11, 43, 46, 47, 95, 96 y 97 del AGA XIV/2019.

EMPRESAS PARTICIPANTES:

- 1.- LUIS ARTURO MIER Y TERAN VALENCIA
- 2.- ORPA ELECTROMECAÁNICA, S.A.S. DE C.V.
- 3.- CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DAJO, S.A. DE C.V.
- 4.- BATRAK, S.A. DE C.V.

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS			
				1	2	3	4
DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO, DE LAS EMPRESAS QUE COTIZARON CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES, EMITIDO POR EL ÁREA TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, SE DETERMINA:				TÉCNICAMENTE FAVORABLE	TÉCNICAMENTE FAVORABLE	TÉCNICAMENTE FAVORABLE	TÉCNICAMENTE FAVORABLE

ELABORÓ

LIC. ALEJANDRA SALGADO GONZÁLEZ
ENLACE ADMINISTRATIVA

REVISÓ

LIC. MA. DE LOURDES GARDUÑO REBOLLEDO
DIRECTORA DE LA CCJ